

# IT 认证电子书



质 量 更 高 服 务 更 好

半年免费升级服务

<http://www.itrenzheng.com>

**Exam** : **C4040-251-CN**

**Title** : **Power8 Scale-out Technical  
Sales Skills V1**

**Version** : **Demo**

1.下面哪一项磁带备份支持从 Power6 520（带有 SCSI 连接的外部 LTO-3 磁带驱动器）迁移到 Power8 S814，并兼容 LTO-3 读取？

- A. 添加一个内部 LTO-4 磁带驱动器到 CEC 中。
- B. 添加一个 SAS 适配器和外部 LTO-5 磁带驱动器
- C. 添加一个 SAS 适配器和外部 LTO-6 磁带驱动器
- D. 将 SCSI 适配器迁移到 S814，并将之连接到现有的 LTO-3 磁带驱动器。

**Answer: B**

2.客户希望能实时显示工作负载，并突出显示可能的问题或瓶颈。

哪一项能满足要求？

- A. PowerVP
- B. PowerVC
- C. PowerSC
- D. System Director

**Answer: A**

3.客户希望使用 8 核心的横向扩展服务器解决方案。他们需要三个分区。每个分区需要冗余 LAN 和 SAN 适配器。

哪一种解决方案能满足最低要求？

- A. (2 个) 146GB 磁盘驱动器  
(2 个) 4 端口 LAN  
(2 个) 4 端口 SNA 适配器  
(1 个) VIO 服务器
- B. (4 个) 146GB 磁盘驱动器  
(4 个) 4 端口 LAN  
(4 个) 4 端口 SNA 适配器  
(2 个) VIO 服务器
- C. (6 个) 146GB 磁盘驱动器  
(6 个) 4 端口 LAN  
(6 个) 4 端口 SNA 适配器
- D. (2 个) 146GB 磁盘驱动器  
(2 个) 4 端口 LAN  
(2 个) 4 端口 SNA 适配器

**Answer: A**

4.客户最近安装了一台新的 6 核心 S824，配备 (18 个) SFF-3 托架存储式背板完全填充 HDD 盘。他们希望包括 (4 只) SSD 固态硬盘，以提高热数据性能。客户希望避免添加一个 EXP24S I/O 抽屉放置 SSD 的成本。

下面哪一项能满足客户的要求以提高热点数据性能？

- A. 在背板中加一个 8 槽 1.8 寸固态硬盘笼
- B. 加一个 SSD SAS bay PCIe Riser
- C. 加一个 PCIe RAID 和 SSD SAS 适配器
- D. 加一个 USB 连接的 SSD 笼

**Answer: A**

5.客户有一个 Power System S824 服务器，配备以下组件:

- (1 个) 8 核 4.15 GHz Power8 处理器
- (1 个) 8 Gigabit PCI Express 双端口光纤通道适配器
- (1 个) PCIe2 四端口 1GbE 适配器
- PowerVM 标准版
- (1 个) VIO 服务器 (使用一个核心)，和 (7 个) 其他逻辑分区，各使用一个核心。

客户需要增加一个冗余 VIO 服务器并增加另外三个逻辑分区，各使用一个核心。

除了一个 8 Gigabit PCI Express 双端口光纤通道适配器外，还必须订购以下哪一项的组件，才能满足最低要求?

- A. (1 个) 四核心 Power8 处理器  
(1 个) PCIe2 四端口 1GbE 适配器  
(4 个) 许可证的 PowerVM 易捷版
- B. (1 个) 八核心 Power8 处理器  
(1 个) PCIe2 四端口 1GbE 适配器  
(16 个) 许可证的 PowerVM 企业版
- C. (1 个) 四核心 Power8 处理器  
(1 个) PCIe2 四端口 1GbE 适配器  
(4 个) 许可证的 PowerVM 标准版
- D. (1 个) 八核心 Power8 处理器  
(1 个) PCIe2 四端口 1GbE 适配器  
(8 个) 许可证的 PowerVM 标准版

**Answer: D**